

## 第十五類 Secção XV *Section XV*

**賤金屬及賤金屬製品**  
**Metais comuns e suas obras**  
*Base metals and articles of base metal*

類註

## Notas

1. A presente Secção não comprehende :
  - a) as cores e tintas preparadas à base de pó ou palhetas metálicas (posições 32.07 a 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);
  - b) o ferrocério ou outras ligas pirofóricas (posição 36.06);
  - c) os chapéus e artefactos de uso semelhante, das posições 65.06 ou 65.07;
  - d) as armações de guarda-chuvas ou outros artefactos, da posição 66.03;
  - e) os produtos do Capítulo 71 (por exemplo, ligas de metais preciosos, metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos, bijutarias);
  - f) os artefactos da Secção XVI (máquinas, aparelhos e material eléctrico);
  - g) as vias férreas montadas (posição 86.08) ou outros artefactos da Secção XVII (veículos, embarcações, aeronaves);
  - h) os instrumentos ou aparelhos da Secção XVIII, incluindo as molas de relógios;
  - ij) os chumbos de caça (posição 93.06) ou outros artefactos da Secção XIX (armas e munições);
  - k) os artefactos do Capítulo 94 (por exemplo, móveis, suportes elásticos para camas, aparelhos de iluminação, cartazes ou tabuletas luminosos, construções pré-fabricadas);
  - l) os artefactos do Capítulo 95 (por exemplo, brinquedos, jogos, material de desporto);
  - m) as peneiras manuais, botões, canetas, lapiseiras, aparos ou penas de canetas, monopés, bipés, tripés, e artigos semelhantes ou outros artefactos do Capítulo 96 (obras diversas); ou
  - n) os artefactos do Capítulo 97 (por exemplo, objectos de arte).
2. Na Nomenclatura, consideram-se "partes e acessórios de uso geral" :
  - a) os artefactos das posições 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, e os artefactos semelhantes de outros metais comuns;
  - b) as molas e lâminas de molas, de metais comuns, excepto molas de relógios (posição 91.14); e
  - c) os artefactos das posições 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, e as molduras e espelhos, de metais comuns, da posição 83.06.Nos Capítulos 73 a 76 e 78 a 82 (excepto a posição 73.15), a referência às partes não comprehende as partes e acessórios de uso geral acima definidos.  
Ressalvadas as disposições do parágrafo precedente e da Nota 1 do Capítulo 83, as obras dos Capítulos 82 ou 83 estão excluindo dos Capítulos 72 a 76 e 78 a 81.
3. Na Nomenclatura consideram-se "metais comuns" : o ferro e o aço, cobre, níquel, alumínio, chumbo, zinco, estanho, tungsténio (volfrâmio), molibdénio, tântalo, magnésio, cobalto, bismuto, cádmio, titânio, zircónio, antimónio, manganés, berflício, crómio, germânio, vanádio, gálio, háfnio (céltio), índio, nióbio (colômbio), rénio e o tálio.
4. Na Nomenclatura, o termo ceramais ("cermets") significa os produtos contendo uma combinação heterogénea microscópica de um composto metálico e de um composto cerâmico. Este termo inclui igualmente os metais duros (carbonetos metálicos sinterizados) que são carbonetos metálicos sinterizados com um metal.
5. Regra das ligas (excluindo as ferro-ligas e as ligas-mães, definidas nos Capítulos 72 e 74) :
  - a) as ligas de metais comuns classificam-se com o metal que predomine em peso sobre cada um dos outros componentes;
  - b) as ligas de metais comuns da presente Secção com elementos nela não incluídos classificam-se como ligas de metais comuns da presente Secção, desde que o peso total desses metais seja igual ou superior ao dos outros elementos;
  - c) as misturas sinterizadas de pós metálicos, as misturas heterogéneas íntimas obtidas por fusão (excepto ceramais ("cermets")) e os compostos intermetálicos seguem o regime das ligas.
6. Salvo disposições em contrário, qualquer referência na Nomenclatura a um metal comum comprehende igualmente as ligas classificadas com esse metal por força da Nota 3 precedente.
7. Regra dos artefactos compostos :  
Salvo disposições em contrário resultantes dos textos das posições, as obras de metais comuns ou como tais consideradas, constituídas de dois ou mais metais comuns, classificam-se na posição das obras correspondentes do metal predominante em peso sobre cada um dos outros metais.  
Para aplicação desta regra, consideram-se :
  - a) o ferro e o aço, como constituindo um só metal;
  - b) as ligas como constituídas, na totalidade do seu peso, pelo metal cujo regime seguem por aplicação da Nota 5; e
  - c) um ceramal ("cermet") da posição 81.13, como constituindo um só metal comum.
8. Na presente Secção consideram-se :
  - a) Desperdícios, resíduos e sucata  
os desperdícios e resíduos metálicos provenientes da fabricação ou do trabalho mecânico de metais, e as obras metálicas definitivamente inservíveis como tais, em consequência de quebra, corte, desgaste ou outros motivos.
  - b) Pós  
os produtos que passem através de uma peneira com abertura de malha de 1 mm, em proporção igual ou superior a 90 %, em peso.

**Notes**

1. This Section does not cover :
  - a) Prepared paints, inks or other products with a basis of metallic flakes or powder (headings 32.07 to 32.10, 32.12, 32.13 or 32.15);
  - b) Ferro-cerium or other pyrophoric alloys (heading 36.06);
  - c) Headgear or parts thereof of heading 65.06 or 65.07;
  - d) Umbrella frames or other articles of heading 66.03;
  - e) Goods of Chapter 71 (for example, precious metal alloys, base metal clad with precious metal, imitation jewellery);
  - f) Articles of Section XVI (machinery, mechanical appliances and electrical goods);
  - g) Assembled railway or tramway track (heading 86.08) or other articles of Section XVII (vehicles, ships and boats, aircraft);
  - h) Instruments or apparatus of Section XVIII, including clock or watch springs;
  - ij) Lead shot prepared for ammunition (heading 93.06) or other articles of Section XIX (arms and ammunition);
  - k) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, mattress supports, lamps and lighting fittings, illuminated signs, prefabricated buildings);
  - l) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites);
  - m) Hand sieves, buttons, pens, pencil-holders, pen nibs, monopods, bipods, tripods and similar articles or other articles of Chapter 96 (miscellaneous manufactured articles); or
  - n) Articles of Chapter 97 (for example, works of art).
2. Throughout the Nomenclature, the expression "parts of general use" means :
  - a) Articles of heading 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 or 73.18 and similar articles of other base metal;
  - b) Springs and leaves for springs, of base metal, other than clock or watch springs (heading 91.14); and
  - c) Articles of headings 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 and frames and mirrors, of base metal, of heading 83.06.

In Chapters 73 to 76 and 78 to 82 (but not in heading 73.15) references to parts of goods do not include references to parts of general use as defined above.

Subject to the preceding paragraph and to Note 1 to Chapter 83, the articles of Chapter 82 or 83 are excluded from Chapters 72 to 76 and 78 to 81.
3. Throughout the Nomenclature, the expression "base metals" means : iron and steel, copper, nickel, aluminium, lead, zinc, tin, tungsten (wolfram), molybdenum, tantalum, magnesium, cobalt, bismuth, cadmium, titanium, zirconium, antimony, manganese, beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium.
4. Throughout the Nomenclature, the term "cermets" means products containing a microscopic heterogeneous combination of a metallic component and a ceramic component. The term "cermets" includes sintered metal carbides (metal carbides sintered with a metal).
5. Classification of alloys (other than ferro-alloys and master alloys as defined in Chapters 72 and 74) :
  - a) An alloy of base metals is to be classified as an alloy of the metal which predominates by weight over each of the other metals;
  - b) An alloy composed of base metals of this Section and of elements not falling within this Section is to be treated as an alloy of base metals of this Section if the total weight of such metals equals or exceeds the total weight of the other elements present;
  - c) In this Section the term "alloys" includes sintered mixtures of metal powders, heterogeneous intimate mixtures obtained by melting (other than cermets) and intermetallic compounds.
6. Unless the context otherwise requires, any reference in the Nomenclature to a base metal includes a reference to alloys which, by virtue of Note 5 above, are to be classified as alloys of that metal.
7. Classification of composite articles :

Except where the headings otherwise require, articles of base metal (including articles of mixed materials treated as articles of base metal under the Interpretative Rules) containing two or more base metals are to be treated as articles of the base metal predominating by weight over each of the other metals.

For this purpose :

  - a) Iron and steel, or different kinds of iron or steel, are regarded as one and the same metal;
  - b) An alloy is regarded as being entirely composed of that metal as an alloy of which, by virtue of Note 5, it is classified; and
  - c) A cermet of heading 81.13 is regarded as a single base metal.
8. In this Section, the following expressions have the meanings hereby assigned to them :
  - a) Waste and scrap  
Metal waste and scrap from the manufacture or mechanical working of metals, and metal goods definitely not usable as such because of breakage, cutting-up, wear or other reasons.
  - b) Powders  
Products of which 90 % or more by weight passes through a sieve having a mesh aperture of 1 mm.

## 第七十二章

### Capítulo 72

### Chapter 72

#### 鋼鐵

#### Ferro e aço

#### Iron and steel

#### 章註

1. 本章所用有關名詞解釋如下，本章註d)、e)及f)則適用於整本分類表：

a) 生鐵

無實用可鍛性的鐵碳合金，以重量計含碳量超過2%，並可能含有一種或以上下列含量限度的其他元素：

- 不超過10%的鉻
- 不超過6%的錳
- 不超過3%的磷
- 不超過8%的硅
- 其他元素合計不超過10%。

b) 鏡鐵

鐵碳合金，以重量計含錳量超過6%，但不超過30%，其他方面則符合上述註a)項的規格。

c) 鐵合金

錠狀、塊狀、團狀或類似初級形狀、連續鑄造而成的形狀及粒狀或粉末狀的合金，不論是否燒結而成，通常用作製造其他合金的添加劑，或用作冶煉鋼鐵的脫氧劑、脫硫劑或類似用途，一般無實用可鍛性，以重量計鐵元素含量在4%或以上，並含下列一種或以上的元素：

- 超過10%的鉻
- 超過30%的錳
- 超過3%的磷
- 超過8%的硅
- 其他元素合計超過10%，但不包括碳，且最高含銅量為10%。

d) 鋼

除第72.03節以外的鋼鐵材料（某種方式產生的鑄件除外），具有實用可鍛性，以重量計含碳量在2%或以下。然而，鉻鋼可含較高比例的碳。

e) 不锈鋼

以重量計含碳量在1.2%或以下，及含鉻量在10.5%或以上的合金鋼，含有或不含有其他元素。

f) 其他合金鋼

不符合不銹鋼定義的鋼，含一種或以上以重量計符合下列比例的元素：

- 0.3%或以上的鋁
- 0.0008%或以上的硼
- 0.3%或以上的鉻
- 0.3%或以上的鈷
- 0.4%或以上的銅
- 0.4%或以上的鉛
- 1.65%或以上的錳
- 0.08%或以上的鉬
- 0.3%或以上的鎳
- 0.06%或以上的鉻
- 0.6%或以上的硅
- 0.05%或以上的鈦
- 0.3%或以上的鎢
- 0.1%或以上的钒
- 0.05%或以上的鎇
- 其他元素（硫礦、磷、碳及氮除外）單項含量在0.1%或以上。

g) 再熔鋼鐵廢錠

粗鑄成錠狀無縮孔或冒口，或成塊狀，表面有明顯瑕疪及不符合生鐵、鏡鐵或鐵合金所含化學成分的產品。

h) 顆粒

以重量計少於90%可通過孔眼1毫米篩格及其中90%或以上可通過孔眼5毫米篩格的產品。

ij) 半製成品

連續鑄造實心產品，不論是否經初步熱軋；及

其他實心產品，除初步熱軋或粗略鍛造成形外未經進一步加工，包括角材、形材或型材的胚件。  
本項產品並非成捲盤狀。

k) 平板軋材

截面為長方形（正方形除外），並不符合上述註ij)的定義的下列形狀實心軋製產品：

- 連續重疊的捲盤，或
- 直長形，如其厚度少於4.75毫米，則闊度最少應為厚度的10倍，或如其厚度在4.75毫米或以上，其闊度應超過150毫米並最少為厚度的2倍。

平板軋材包括帶有直接因軋製而造成凸起的花紋圖案（例如，溝槽形、肋條形、格子形、淚斑形、扣點形、菱形）的產品及經穿孔、起瓦楞或拋光的產品，但不具其他節號製品或產品的特性。

平板軋材除長方形或正方形外，不論任何尺寸，均應視為闊度600毫米或以上的產品歸類，但此類產品不具其他節號製品或產品的特性。

l) 棒及杆，熱軋，不規則地繞成捲盤狀

不規則地繞成捲盤狀的熱軋產品，其實心截面成圓形、弓形、橢圓形、長方形（包括正方形）、三角形或其他凸面多邊形（包括“扁圓形”及“變形長方形”，即其中兩面對邊成凸面圓拱形，另兩面對邊為等長平行直線形）。本項產品可帶有壓痕、肋條形、溝槽形或其他於軋製過程中造成的變形（鋼筋）。

m) 其他棒及杆

不符合上述註ij)、k)、l)或線定義的實心產品，全長截面形狀一致，成圓形、弓形、橢圓形、長方形（包括正方形）、三角形或其他凸面多邊形（包括“扁圓形”及“變形長方形”，即其中兩面對邊為凸面圓拱形，另兩對邊為等長平行直線形）。這些產品可能：

- 有壓痕、肋條形、溝槽形或其他在軋製過程中造成的變形（鋼筋）；
- 軋製後經扭曲。

n) 角材、形材及型材

不符合上述註ij)、k)、l)、m)或線的定義，全長截面形狀一致的實心產品。

第七十二章不包括第73.01或73.02節的產品。

o) 線

捲盤狀冷成形，全長截面形狀一致的實心產品，不符合平板軋材的定義。

p) 空心鑽鋼

各種截面的空心棒及杆，適合鑽機用，其截面的最大外圍尺寸超過15毫米但不超過52毫米，而最大內圍尺寸不超過最大外圍尺寸的二分之一。不符合本定義的鋼鐵空心棒及杆應歸入第73.04節。

2. 包上另一種鐵金屬的鐵金屬，應歸類為其中重量最大的那種鐵金屬的產品。

3. 以電解沉積、壓鑄或燒結而成的鋼鐵產品，應按其形狀、成分及外觀，歸入本章類似的熱軋產品適當的節內。

## Notas

1. Neste Capítulo e no que se refere às alíneas d), e) e f) da presente Nota na Nomenclatura consideram-se :

a) Ferro fundido bruto

as ligas de ferro-carbono praticamente insusceptíveis de deformação plástica, contendo, em peso, mais de 2 % de carbono e podendo ainda conter, em peso, um ou mais elementos nas seguintes proporções :

- não mais de 10 % de crómio
- não mais de 6 % de manganés
- não mais de 3 % de fósforo
- não mais de 8 % de silício
- não mais de 10 % no total de outros elementos.

b) Ferro "spiegel" (especular)

as ligas de ferro-carbono contendo, em peso, mais de 6 % mas não mais de 30 % de manganés e que satisfaçam, relativamente às outras características, à definição da Nota 1 a).

c) Ferro-ligas

as ligas em lingotes, linguados, massas ou formas primárias semelhantes, em formas obtidas por fundição contínua e também em granalha ou em pó, mesmo aglomerados, normalmente utilizadas, quer como produto de adição na preparação de outras ligas, quer como desoxidantes, dessulfurantes ou em aplicações semelhantes em siderurgia e geralmente insusceptíveis de deformação plástica, contendo, em peso, 4 % ou mais de ferro e um ou mais elementos nas proporções seguintes :

- mais de 10 % de crómio
- mais de 30 % de manganés
- mais de 3 % de fósforo
- mais de 8 % de silício
- mais de 10 %, no total, de outros elementos, excepto carbono, não podendo, todavia, a percentagem de cobre exceder 10 %.

d) Aços

as matérias ferrosas, excluindo as da posição 72.03 que, à exceção de certos tipos de aços produzidos na forma de peças moldadas ou fundidas, sejam susceptíveis de deformação plástica e contenham, em peso, 2 % ou menos de carbono. Todavia, os aços ao crómio podem apresentar maior proporção de carbono.

e) Aços inoxidáveis

as ligas de aço contendo, em peso, 1,2 % ou menos de carbono e 10,5 % ou mais de crómio, com ou sem outros elementos.

f) Outras ligas de aço

os aços que não satisfaçam à definição de aços inoxidáveis e que contenham, em peso, um ou mais dos elementos a seguir discriminados nas proporções indicadas :

- 0,3 % ou mais de alumínio
- 0,0008 % ou mais de boro
- 0,3 % ou mais de crómio
- 0,3 % ou mais de cobalto
- 0,4 % ou mais de cobre
- 0,4 % ou mais de chumbo
- 1,65 % ou mais de manganés
- 0,08 % ou mais de molibdénio
- 0,3 % ou mais de níquel
- 0,06 % ou mais de nióbio
- 0,6 % ou mais de silício
- 0,05 % ou mais de titânio
- 0,3 % ou mais de tungsténio (volfrâmio)
- 0,1 % ou mais de vanádio
- 0,05 % ou mais de zircónio
- 0,1 % ou mais de outros elementos (excepto enxofre, fósforo, carbono e azoto), individualmente considerados.

g) Desperdícios de ferro ou aço, em lingotes

os produtos grosseiramente moldados ou fundidos na forma de lingotes sem rebarbas, ou de linguados, que apresentem evidentes imperfeições à superfície e que não satisfaçam, relativamente à sua composição química, às definições de ferro fundido bruto, ferro "spiegel" (especular) ou ferro-ligas.

h) Granalha

os produtos que passem através de uma peneira com abertura de malha de 1 mm, em proporção inferior a 90 %, em peso, e através de uma peneira com abertura de malha de 5 mm, em proporção igual ou superior a 90 %, em peso.

ij) Produtos semimanufaturados

os produtos maciços obtidos por fundição contínua, mesmo submetidos a uma laminagem primária a quente; e

os outros produtos maciços simplesmente submetidos a laminagem primária a quente ou simplesmente desbastados à forja ou a martelo, incluindo os esboço de perfis.

Estes produtos não se apresentam em rolos.

k) Produtos laminados planos

os produtos laminados, maciços, de secção transversal rectangular, que não satisfaçam à definição da Nota 1 ij) anterior :

- em rolos de espiras sobrepostas, ou
- não enrolados, de largura igual a pelo menos dez vezes a espessura, quando esta for inferior a 4,75 mm, ou de largura superior a 150 mm ou a pelo menos duas vezes a espessura, quando esta for igual ou superior a 4,75 mm.

Os produtos que apresentem motivos em relevo, provenientes directamente da laminagem (por exemplo, ranhuras, estrias, gofragens, lágrimas, botões, losangos) e os que tenham sido perfurados, ondulados, polidos, classificam-se como produtos laminado planos, desde que aquelas operações não lhes confirmem as características de artefactos ou obras incluídas em outras posições.

Os produtos laminados planos, de quaisquer formas (excluindo a quadrada ou rectangular) e dimensões, classificam-se como produtos de largura igual ou superior a 600 mm, desde que não tenham as características de artefactos ou obras incluídas em outras posições.

l) Fio-máquina

os produtos laminados a quente, apresentados em rolos irregulares, maciços, com secção transversal em forma de círculo, de segmento circular, oval, de rectângulo (incluindo quadrado), triângulo ou de outros polígonos convexos (incluindo os "círculos achatados" e os "rectângulos modificados", nos quais dois lados opostos sejam em forma de arco de círculo convexo, sendo os outros dois rectilíneos, iguais e paralelos). Estes produtos podem apresentar-se denteados, com nervuras, com sulcos (entalhes) ou com relevos, produzidos durante a laminagem (vergalhões para betão (concreto)).

m) Barra

os produtos que não satisfaçam a qualquer das definições constantes das alíneas ij), k) ou l) acima, nem à de fio, e cuja secção transversal maciça constante em todo o comprimento, tenha a forma de círculo, de segmento circular, oval, de rectângulo (incluindo quadrado), triângulo ou de outros polígonos convexos (incluindo os "círculos achatados" e os "rectângulos modificados", nos quais dois lados opostos sejam em forma de arco de círculo convexo, sendo os outros dois, rectilíneos, iguais e paralelos). Estes produtos podem :

- apresentar-se denteados, com nervuras, sulcos (entalhes) ou com relevos, produzidos durante a laminagem (vergalhões para betão (concreto));
- ter sido submetidos a torção após a laminagem.

- n) Perfis  
os produtos de secção transversal maciça constante em todo o comprimento, que não satisfazam a qualquer das definições das alíneas ij), k), l) e m), acima, nem à de fio.  
O Capítulo 72 não abrange os produtos das posições 73.01 ou 73.02.
  - o) Fios  
os produtos obtidos a frio, apresentados em rolos, com qualquer forma de secção transversal maciça constante em todo o comprimento, que não satisfazam à definição de produtos laminados planos.
  - p) Barras ocas para perfuração  
as barras ocas de qualquer secção, próprias para fabricação de ferramentas de perfuração, cuja maior dimensão exterior do corte transversal seja superior a 15 mm mas não superior a 52 mm e, pelo menos, o dobro da maior dimensão interior (parte oca). As barras ocas de ferro ou aço que não satisfazam a esta definição, classificam-se na posição 73.04.
2. Os metais ferrosos folheados ou chapeados de metal ferroso de composição diferente seguem o regime do metal ferroso predominante em peso.
  3. Os produtos de ferro ou aço obtidos por electrólise, fundição sob pressão ou por sinterização são classificados, segundo a sua forma, composição e aspecto, nas posições relativas aos produtos semelhantes laminados a quente.

#### **Notes**

1. *In this Chapter and, in the case of Notes d), e) and f) throughout the Nomenclature, the following expressions have the meanings hereby assigned to them :*
  - a) *Pig iron*  
*Iron-carbon alloys not usefully malleable, containing more than 2 % by weight of carbon and which may contain by weight one or more other elements within the following limits :*
    - not more than 10 % of chromium
    - not more than 6 % of manganese
    - not more than 3 % of phosphorus
    - not more than 8 % of silicon
    - a total of not more than 10 % of other elements.
  - b) *Spiegeleisen*  
*Iron-carbon alloys containing by weight more than 6 % but not more than 30 % of manganese and otherwise conforming to the specification at a) above.*
  - c) *Ferro-alloys*  
*Alloys in pigs, blocks, lumps or similar primary forms, in forms obtained by continuous casting and also in granular or powder forms, whether or not agglomerated, commonly used as an additive in the manufacture of other alloys or as de-oxidants, desulphurising agents or for similar uses in ferrous metallurgy and generally not usefully malleable, containing by weight 4 % or more of the element iron and one or more of the following :*
    - more than 10 % of chromium
    - more than 30 % of manganese
    - more than 3 % of phosphorus
    - more than 8 % of silicon
    - a total of more than 10 % of other elements, excluding carbon, subject to a maximum content of 10 % in the case of copper.
  - d) *Steel*  
*Ferrous materials other than those of heading 72.03 which (with the exception of certain types produced in the form of castings) are usefully malleable and which contain by weight 2 % or less of carbon. However, chromium steels may contain higher proportions of carbon.*
  - e) *Stainless steel*  
*Alloy steels containing, by weight, 1.2 % or less of carbon and 10.5 % or more of chromium, with or without other elements.*
  - f) *Other alloy steel*  
*Steels not complying with the definition of stainless steel and containing by weight one or more of the following elements in the proportion shown :*
    - 0.3 % or more of aluminium
    - 0.0008 % or more of boron
    - 0.3 % or more of chromium
    - 0.3 % or more of cobalt
    - 0.4 % or more of copper
    - 0.4 % or more of lead
    - 1.65 % or more of manganese

- 0.08 % or more of molybdenum
  - 0.3 % or more of nickel
  - 0.06 % or more of niobium
  - 0.6 % or more of silicon
  - 0.05 % or more of titanium
  - 0.3 % or more of tungsten (wolfram)
  - 0.1 % or more of vanadium
  - 0.05 % or more of zirconium
  - 0.1 % or more of other elements (except sulphur, phosphorus, carbon and nitrogen), taken separately.
- g) **Remelting scrap ingots of iron or steel**  
*Products roughly cast in the form of ingots without feeder-heads or hot tops, or of pigs, having obvious surface faults and not complying with the chemical composition of pig iron, spiegeleisen or ferro-alloys.*
- h) **Granules**  
*Products of which less than 90 % by weight passes through a sieve with a mesh aperture of 1 mm and of which 90 % or more by weight passes through a sieve with a mesh aperture of 5 mm.*
- ij) **Semi-finished products**  
*Continuous cast products of solid section, whether or not subjected to primary hot-rolling; and  
 Other products of solid section, which have not been further worked than subjected to primary hot-rolling or roughly shaped by forging, including blanks for angles, shapes or sections.  
 These products are not presented in coils.*
- k) **Flat-rolled products**  
*Rolled products of solid rectangular (other than square) cross-section, which do not conform to the definition at ij) above in the form of:*
  - coils of successively superimposed layers, or
  - straight lengths, which if of a thickness less than 4.75 mm are of a width measuring at least ten times the thickness or if of a thickness of 4.75 mm or more are of a width which exceeds 150 mm and measures at least twice the thickness.*Flat-rolled products include those with patterns in relief derived directly from rolling (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and those which have been perforated, corrugated or polished, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings.*  
*Flat-rolled products of a shape other than rectangular or square, of any size, are to be classified as products of a width of 600 mm or more, provided that they do not assume the character of articles or products of other headings.*
- l) **Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils**  
*Hot-rolled products in irregularly wound coils, which have a solid cross-section in the shape of circles, segments of circles, ovals, rectangles (including squares), triangles or other convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). These products may have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process (reinforcing bars and rods).*
- m) **Other bars and rods**  
*Products which do not conform to any of the definitions at ij), k) or l) above or to the definition of wire, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, segments of circles, ovals, rectangles (including squares), triangles or other convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). These products may :*
  - have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process (reinforcing bars and rods);
  - be twisted after rolling.
- n) **Angles, shapes and sections**  
*Products having a uniform solid cross-section along their whole length which do not conform to any of the definitions at ij), k), l) or m) above or to the definition of wire.*  
*Chapter 72 does not include products of heading 73.01 or 73.02*
- o) **Wire**  
*Cold-formed products in coils, of any uniform solid cross-section along their whole length, which do not conform to the definition of flat-rolled products.*
- p) **Hollow drill bars and rods**  
*Hollow bars and rods of any cross-section, suitable for drills, of which the greatest external dimension of the cross-section exceeds 15 mm but does not exceed 52 mm, and of which the greatest internal dimension does not exceed one half of the greatest external dimension. Hollow bars and rods of iron or steel not conforming to this definition are to be classified in heading 73.04.*
2. *Ferrous metals clad with another ferrous metal are to be classified as products of the ferrous metal predominating by weight.*
3. *Iron or steel products obtained by electrolytic deposition, by pressure casting or by sintering are to be classified, according to their form, their composition and their appearance, in the headings of this Chapter appropriate to similar hot-rolled products.*

## 目註

1. 本章所用有關名詞解釋如下：

a) 合金生鐵

以重量計含有一種或以上下列比例的元素的生鐵：

- 超過0.2%的鉻
- 超過0.3%的銅
- 超過0.3%的鎳
- 超過0.1%的任何下列元素：鋁、鉬、鈦、鎢、釷。

b) 非合金易切削鋼

以重量計含有一種或以上下列比例的元素的非合金鋼：

- 0.08%或以上的硫
- 0.1%或以上的鉛
- 超過0.05%的硒
- 超過0.01%的碲
- 超過0.05%的鉍。

c) 硅電鋼

以重量計含硅量最少為0.6%但不超過6%及含碳量不超過0.08%的合金鋼。此類產品還可含有以重量計不超過1%的鋁，但所含其他元素的比例並不使其具有其他合金鋼的特性。

d) 高速鋼

含鉬、鎢、釷三種元素中最少二種，以重量計其合計含量在7%或以上，含碳量在0.6%或以上及含鉻量在3%至6%，不論是否含有其他元素的合金鋼。

e) 硅錳鋼

以重量計含有下列元素的合金鋼：

- 不超過0.7%的碳，
- 0.5%或以上，但不超過1.9%的錳，及
- 0.6%或以上，但不超過2.3%的硅，但所含其他元素的比例並不使其具有其他合金鋼的特性。

2. 第72.02節的目所列鐵合金的分類，應遵守下列規則：

對於僅有一種合金元素超過本章註1c)規定的最低百分率的鐵合金，應視為二元合金並歸入相關的目內（如有此目號）；如此類推，如果有兩種或三種合金元素超過最低百分率時，則分別視為三元合金或四元合金。

在運用本規則時，本章註1c)未有特別指明的“其他元素”，以重量計單項含量必須超過10%。

## Notas de subposições

1. Neste Capítulo consideram-se :

a) Ligas de ferro fundido bruto

o ferro fundido bruto, contendo, um ou mais dos elementos seguintes, nas proporções em peso, abaixo indicados :

- mais de 0,2 % de crómio
- mais de 0,3 % de cobre
- mais de 0,3 % de níquel
- mais de 0,1 % de qualquer dos elementos seguintes : alumínio, molibdénio, titânio, tungsténio (volfrâmio), vanádio.

b) Aços não ligados para tornear

os aços não ligados que contenham, em peso, um ou mais dos seguintes elementos nas proporções indicadas :

- 0,08 % ou mais de enxofre
- 0,1 % ou mais de chumbo
- mais de 0,05 % de selénio
- mais de 0,01 % de telúrio
- mais de 0,05 % de bismuto.

c) Aços ao silício, denominados magnéticos

os aços que contenham, em peso pelo menos 0,6 % mas não superior a 6 % de silício e 0,08 % no máximo de carbono e podendo conter, em peso, não superior a 1 % de alumínio, com exclusão de qualquer outro elemento em proporção tal que lhes confira as características de outras ligas de aço.

d) Aços de corte rápido

as ligas de aço que contenham, misturados ou não, pelo menos dois dos três elementos seguintes : molibdénio, tungsténio e vanádio, com um teor total, em peso, igual ou superior a 7 % para o conjunto destes elementos, 0,6 % ou mais de carbono, e 3 % a 6 % de crómio.

- e) Aços silíco-manganés  
as ligas de aço que contenham, em peso :
- não mais de 0,7 %, de carbono,
  - de 0,5 % ou mais mas não mais de 1,9 % de manganés, e
  - de 0,6 % ou mais mas não mais de 2,3 % de silício, com exceção de qualquer outro elemento, em proporção tal que lhe confira as características de outras ligas de aço.
2. A classificação das ferro-ligas nas subposições da posição 72.02 obedece à seguinte regra :  
Uma ferro-liga considera-se binária e classifica-se na subposição apropriada (se existir) quando só um dos elementos da liga apresente um teor superior à percentagem mínima estabelecida na Nota 1 c) do presente Capítulo. Por analogia, considera-se ternária ou quaternária quando dois ou três dos elementos da liga apresentem teores superiores às percentagens mínimas indicadas na referida Nota.  
Para aplicação desta regra, os elementos não especificamente citados na Nota 1 c) do presente Capítulo e abrangidos pela expressão "outros elementos" devem, contudo, apresentar individualmente um teor superior a 10 % em peso.

#### *Subheading Notes*

1. In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them :
- a) Alloy pig iron  
*Pig iron containing, by weight, one or more of the following elements in the specified proportions :*
- more than 0.2 % of chromium
  - more than 0.3 % of copper
  - more than 0.3 % of nickel
  - more than 0.1 % of any of the following elements : aluminium, molybdenum, titanium, tungsten (wolfram), vanadium.
- b) Non-alloy free-cutting steel  
*Non-alloy steel containing, by weight, one or more of the following elements in the specified proportions :*
- 0.08 % or more of sulphur
  - 0.1 % or more of lead
  - more than 0.05 % of selenium
  - more than 0.01 % of tellurium
  - more than 0.05 % of bismuth.
- c) Silicon-electrical steel  
*Alloy steels containing by weight at least 0.6 % but not more than 6 % of silicon and not more than 0.08 % of carbon. They may also contain by weight not more than 1 % of aluminium but no other element in a proportion that would give the steel the characteristics of another alloy steel.*
- d) High speed steel  
*Alloy steels containing, with or without other elements, at least two of the three elements molybdenum, tungsten and vanadium with a combined content by weight of 7 % or more, 0.6 % or more of carbon and 3 % to 6 % of chromium.*
- e) Silico-manganese steel  
*Alloy steels containing by weight :*
- not more than 0.7 % of carbon,
  - 0.5 % or more but not more than 1.9 % of manganese, and
  - 0.6 % or more but not more than 2.3 % of silicon, but no other element in a proportion that would give the steel the characteristics of another alloy steel.
2. For the classification of ferro-alloys in the subheadings of heading 72.02 the following rule should be observed :  
A ferro-alloy is considered as binary and classified under the relevant subheading (if it exists) if only one of the alloy elements exceeds the minimum percentage laid down in Chapter Note 1 c); by analogy, it is considered respectively as ternary or quaternary if two or three alloy elements exceed the minimum percentage.  
For the application of this rule the unspecified "other elements" referred to in Chapter Note 1 c) must each exceed 10 % by weight.

貨物編號 CÓDIGO DA NCEM/SH NCEM/HS CODE			貨物名稱	DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS	DESCRIPTION OF PRODUCTS	單位 UNIDADE UNIT
			I. 原料；粒狀或粉末狀產品	I. PRODUTOS DE BASE; PRODUTOS QUE SE APRESENTEM SOB A FORMA DE GRANALHAS OU PÓS	I. PRIMARY MATERIALS; PRODUCTS IN GRANULAR OR POWDER FORM	
7201			生鐵及鏡鐵，成錠狀、塊狀或其他初級形狀：	Ferro fundido bruto e ferro "spiegel" (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias :	Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms :	
	10	00	—非合金生鐵，以重量計含磷量在0.5%或以下	— Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso, 0,5 % ou menos de fósforo	— Non-alloy pig iron containing by weight 0.5 % or less of phosphorus	kg --
	20	00	—非合金生鐵，以重量計含磷量超過0.5%	— Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso, mais de 0,5 % de fósforo	— Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5 % of phosphorus	kg --
	50	00	—合金生鐵；鏡鐵	— Ligas de ferro fundido bruto; ferro "spiegel" (especular)	— Alloy pig iron; spiegeleisen	kg --
7202			鐵合金：	Ferro-ligas :	Ferro-alloys :	
			—錳鐵：	— Ferro-manganés :	— Ferro-manganese :	
	11	00	— —以重量計含碳量超過2%	— — Contendo, em peso, mais de 2 % de carbono	— — Containing by weight more than 2 % of carbon	kg --
	19	00	— —其他	— — Outras	— — Other	kg --
			—硅鐵：	— Ferro-silício :	— Ferro-silicon :	
	21	00	— —以重量計含硅量超過55%	— — Contendo, em peso, mais de 55 % de silício	— — Containing by weight more than 55 % of silicon	kg --
	29	00	— —其他	— — Outras	— — Other	kg --
	30	00	—硅錳鐵	— Ferro-silício-manganés	— Ferro-silico-manganese	kg --
			—鉻鐵：	— Ferro-crómio :	— Ferro-chromium :	
	41	00	— —以重量計含碳量超過4%	— — Contendo, em peso, mais de 4 % de carbono	— — Containing by weight more than 4 % of carbon	kg --
	49	00	— —其他	— — Outras	— — Other	kg --
	50	00	—硅鉻鐵	— Ferro-silicio-crómio	— Ferro-silico-chromium	kg --
	60	00	—鎳鐵	— Ferro-níquel	— Ferro-nickel	kg --
	70	00	—鉬鐵	— Ferro-molibdénio	— Ferro-molybdenum	kg --
	80	00	—鈦鐵及矽鈦鐵	— Ferro-tungsténio e ferro-silício-tungsténio	— Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten	kg --
			—其他：	— Outras :	— Other :	
	91	00	— —鈦鐵及矽鈦鐵	— — Ferro-titânio e ferro-silício-titânio	— — Ferro-titanium and ferro-silico-titanium	kg --
	92	00	— —钒鐵	— — Ferro-vanádio	— — Ferro-vanadium	kg --
	93	00	— —銨鐵	— — Ferro-nióbio	— — Ferro-niobium	kg --
	99	00	— —其他	— — Outras	— — Other	kg --
7203			直接從鐵礦還原所得的鐵產品及其他海棉狀鐵產品，成團狀、團粒狀或類似形狀；純度以重量計最少達99.94%的鐵，成團狀、團粒狀及類似形狀：	Produtos ferrosos obtidos por redução directa dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99,94 %, in lumps, pellets or	

貨物編號 CÓDIGO DA NCEM/SH NCEM/HS CODE			貨物名稱	DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS	DESCRIPTION OF PRODUCTS	單位 UNIDADE UNIT
				<b>pedaços, esferas ou formas semelhantes :</b>	<i>similar forms :</i>	
7203	10	00	—直接從鐵礦還原所得的鐵產品	—Produtos ferrosos obtidos por redução directa dos minérios de ferro	— <i>Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore</i>	kg --
	90	00	—其他	—Outros	— <i>Other</i>	kg --
7204			<b>鐵廢料及碎料；再熔鋼鐵廢錠：</b>	<b>Desperdícios, resíduos e sucata, de ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes :</b>	<b><i>Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel :</i></b>	
	10	00	—鑄鐵廢料及碎料	—Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido	— <i>Waste and scrap of cast iron</i>	kg --
			—合金鋼廢料及碎料：	—Desperdícios, resíduos e sucata de ligas de aço :	— <i>Waste and scrap of alloy steel :</i>	
	21	00	—不銹鋼	— De aços inoxidáveis	— <i>Of stainless steel</i>	kg --
	29	00	—其他	— Outros	— <i>Other</i>	kg --
	30	00	—鍍錫鋼鐵廢料及碎料	—Desperdícios, resíduos e sucata de ferro ou aço, estanhados	— <i>Waste and scrap of tinned iron or steel</i>	kg --
			—其他廢料及碎料：	—Outros desperdícios, resíduos e sucata :	— <i>Other waste and scrap :</i>	
	41	00	—車床削屑、削片、碎片、銑削廢料、鋸屑、銼屑、切屑及衝壓碎料，不論是否成捆	— Resíduos do torno e da fresa, aparas, lascas ("meulures"), pó de serra, limalha e desperdícios da estampagem ou do corte, mesmo em fardos	— <i>Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, whether or not in bundles</i>	kg --
	49	00	—其他	— Outros	— <i>Other</i>	kg --
	50	00	—再熔廢錠	—Desperdícios em lingotes	— <i>Remelting scrap ingots</i>	kg --
7205			<b>生鐵、鏡鐵、鋼鐵，成粒狀及粉末狀：</b>	<b>Granulhas e pós de ferro fundido bruto, de ferro "spiegel" (especular), de ferro ou aço :</b>	<b><i>Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel :</i></b>	
	10	00	—粒狀	— Granulhas	— <i>Granules</i>	kg --
			—粉末狀：	— Pós :	— <i>Powders :</i>	
	21	00	—合金鋼	— De ligas de aço	— <i>Of alloy steel</i>	kg --
	29	00	—其他	— Outros	— <i>Other</i>	kg --
			<b>II. 鐵及非合金鋼</b>	<b>II. FERRO E AÇO NÃO LIGADO</b>	<b><i>II. IRON AND NON-ALLOY STEEL</i></b>	
7206			<b>鐵及非合金鋼，成錠狀或其他初級形狀（不包括第72.03節的鐵）：</b>	<b>Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias, excepto o ferro da posição 72.03 :</b>	<b><i>Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03) :</i></b>	
	10	00	—錠狀	— Lingotes	— <i>Ingots</i>	kg --
	90	00	—其他	— Outros	— <i>Other</i>	kg --
7207			<b>鐵或非合金鋼的半製成品：</b>	<b>Produtos semimanufaturados, de ferro ou aço não ligado :</b>	<b><i>Semi-finished products of iron or non-alloy steel :</i></b>	

貨物編號 CÓDIGO DA NCEM/SH NCEM/HS CODE			貨物名稱	DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS	DESCRIPTION OF PRODUCTS	單位 UNIDADE UNIT
7207	11	00	– 以重量計含碳量少於0.25%： – – 長方形（包括正方形）截面，闊度少於厚度的兩倍	– Contendo, em peso, menos de 0,25 % de carbono : – – De secção transversal rectangular (incluindo quadrada), com largura inferior a duas vezes a espessura	– Containing by weight less than 0.25 % of carbon : – – Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness	kg --
	12	00	– 其他，長方形（正方形除外）截面的	– Outros, de secção transversal rectangular	– Other, of rectangular (other than square) cross-section	kg --
	19	00	– 其他	– Outros	– Other	kg --
	20	00	– 以重量計含碳量在0.25%或以上	– Contendo, em peso, 0,25 % ou mais de carbono	– Containing by weight 0.25 % or more of carbon	kg --
7208			鐵或非合金鋼平板軋材，闊度在600毫米或以上，熱軋，未經包覆、鍍層或塗層：	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos :	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated :	
	10	00	– 捲盤狀，除熱軋外未經進一步加工，經軋壓凸紋  – 其他，捲盤狀，除熱軋外未經進一步加工，經酸洗：	– Em rolos, simplesmente laminados a quente, apresentando motivos em relevo  – Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente, decapados :	– In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief  – Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled :	kg --
	25	00	– 厚度在4.75毫米或以上	– De espessura igual ou superior a 4,75 mm	– Of a thickness of 4.75 mm or more	kg --
	26	00	– 厚度在3毫米或以上但少於4.75毫米	– De espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 mm	– Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	kg --
	27	00	– 厚度少於3毫米	– De espessura inferior a 3 mm	– Of a thickness of less than 3 mm	kg --
			– 其他，捲盤狀，除熱軋外未經進一步加工： – 厚度超過10毫米	– Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente : – De espessura superior a 10 mm	– Other, in coils, not further worked than hot-rolled : – Of a thickness exceeding 10 mm	kg --
	36	00	– 厚度超過10毫米	– De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	– Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	kg --
	37	00	– 厚度在4.75毫米或以上但不超過10毫米	– De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	– Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	kg --
	38	00	– 厚度在3毫米或以上但少於4.75毫米	– De espessura inferior a 3 mm	– Of a thickness of less than 3 mm	kg --
	39	00	– 厚度少於3毫米			
	40	00	– 非捲盤狀，除熱軋外未經進一步加工，經軋壓凸紋  – 其他，非捲盤狀，除熱軋外未經進一步加工：	– Não enrolados, simplesmente laminados a quente, apresentando motivos em relevo  – Outros, não enrolados, simplesmente laminados a quente :	– Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief  – Other, not in coils, not further worked than hot-rolled :	kg --
	51	00	– 厚度超過10毫米	– De espessura superior a 10 mm	– Of a thickness exceeding 10 mm	kg --
	52	00	– 厚度在4.75毫米或以上但不超過10毫米	– De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	– Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	kg --

貨物編號 CÓDIGO DA NCEM/SH NCEM/HS CODE			貨物名稱	DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS	DESCRIPTION OF PRODUCTS	單位 UNIDADE UNIT
7208	53	00	-- 厚度在3毫米或以上但少於4.75毫米	-- De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	kg --
	54	00	-- 厚度少於3毫米	-- De espessura inferior a 3 mm	-- Of a thickness of less than 3 mm	kg --
	90	00	-- 其他	-- Outros	-- Other	kg --
7209	鐵或非合金鋼平板軋材，闊度在600毫米或以上，冷軋（冷減厚），未經包覆、鍍層或塗層：			Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos :	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated :	
15	-- 捲盤狀，除冷軋（冷減厚）外未經進一步加工：			-- Em rolos, simplesmente laminados a frio :	-- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :	
	00	00	-- 厚度在3毫米或以上	-- De espessura igual ou superior a 3 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more	kg --
	16	00	-- 厚度超過1毫米但少於3毫米	-- De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	-- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	kg --
	17	00	-- 厚度在0.5毫米或以上但不超過1毫米	-- De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm	kg --
	18	00	-- 厚度少於0.5毫米	-- De espessura inferior a 0,5 mm	-- Of a thickness of less than 0.5 mm	kg --
	-- 非捲盤狀，除冷軋（冷減厚）外未經進一步加工：			-- Não enrolados, simplesmente laminados a frio :	-- Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :	
	25	00	-- 厚度在3毫米或以上	-- De espessura igual ou superior a 3 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more	kg --
	26	00	-- 厚度超過1毫米但少於3毫米	-- De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	-- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	kg --
	27	00	-- 厚度在0.5毫米或以上但不超過1毫米	-- De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm	kg --
	28	00	-- 厚度少於0.5毫米	-- De espessura inferior a 0,5 mm	-- Of a thickness of less than 0.5 mm	kg --
	90	00	-- 其他	-- Outros	-- Other	kg --
7210	鐵或非合金鋼平板軋材，闊度在600毫米或以上，經包覆、鍍層或塗層：			Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados, chapeados ou revestidos :	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated :	
11	-- 鍍或塗錫：			-- Estanhados :	-- Plated or coated with tin :	
	00	00	-- 厚度在0.5毫米或以上	-- De espessura igual ou superior a 0,5 mm	-- Of a thickness of 0.5 mm or more	kg --
	12	00	-- 厚度少於0.5毫米	-- De espessura inferior a 0,5 mm	-- Of a thickness of less than 0,5 mm	kg --
	20	00	-- 鍍或塗鉛，包括鍍鉛錫薄板	-- Revestidos de chumbo, incluindo os revestidos de uma liga de chumbo-estanho	-- Plated or coated with lead, including terne-plate	kg --
	30	00	-- 用電解法鍍或塗鋅	-- Galvanizados electroliticamente	-- Electrolytically plated or coated with zinc	kg --
	-- 用其他方法鍍或塗鋅：			-- Galvanizados por outro processo :	-- Otherwise plated or coated with zinc :	
	41	00	-- 瓦楞形	-- Ondulados	-- Corrugated	kg --
	49	00	-- 其他	-- Outros	-- Other	kg --

貨物編號 CÓDIGO DA NCEM/SH NCEM/HS CODE			貨物名稱	DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS	DESCRIPTION OF PRODUCTS	單位 UNIDADE UNIT
7210	50	00	— 鍍或塗氧化鉻或鉻及氧化鉻	— Revestidos de óxidos de crómio, ou de crómio e óxidos de crómio	— Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides	kg --
	61	00	— 鍍或塗鋁： — — 鍍或塗鋁鋅合金	— Revestidos de alumínio : — — Revestidos de ligas de alumínio e de zinco	— Plated or coated with aluminium : — — Plated or coated with aluminium-zinc alloys	kg --
	69	00	— — 其他	— — Outros	— — Other	kg --
	70	00	— 塗油漆、清漆或塑膠	— Pintados, envernizados ou revestidos de plástico	— Painted, varnished or coated with plastics	kg --
	90	00	— 其他	— Outros	— Other	kg --
7211			鐵或非合金鋼平板軋材，闊度少於600毫米，未經包覆、鍍層或塗層：	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos :	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated :	
	13	00	— 除熱軋外未經進一步加工： — — 四面均經軋製或通過密閉盒軋製，闊度超過150毫米及厚度不少於4毫米，非捲盤狀及無壓軋凸紋	— Simplesmente laminados a quente : — — Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura superior a 150 mm e de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados e não apresentando motivos em relevo	— Not further worked than hot-rolled : — — Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief	kg --
	14	00	— — 其他，厚度在4.75毫米或以上	— — Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm	— — Other, of a thickness of 4.75 mm or more	kg --
	19	00	— — 其他	— — Outros	— — Other	kg --
			— 除冷軋（冷減厚）外未經進一步加工：	— Simplesmente laminados a frio :	— Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :	
	23	00	— — 以重量計含碳量少於0.25%	— — Contendo, em peso, menos de 0,25 % de carbono	— — Containing by weight less than 0.25 % of carbon	kg --
	29	00	— — 其他	— — Outros	— — Other	kg --
	90	00	— 其他	— — Outros	— — Other	kg --
7212			鐵或非合金鋼平板軋材，闊度少於600毫米，經包覆、鍍層或塗層：	Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados, chapeados, ou revestidos :	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated :	
	10	00	— 鍍或塗錫	— Estanhados	— Plated or coated with tin	kg --
	20	00	— 用電解方法鍍或塗鋅	— Galvanizados electroliticamente	— Electrolytically plated or coated with zinc	kg --
	30	00	— 用其他方法鍍或塗鋅	— Galvanizados por outro processo	— Otherwise plated or coated with zinc	kg --
	40	00	— 塗油漆、清漆或塑膠	— Pintados, envernizados ou revestidos de plástico	— Painted, varnished or coated with plastics	kg --
	50	00	— 鍍或塗其他材料	— Revestidos de outras matérias	— Otherwise plated or coated	kg --
	60	00	— 經包覆	— Folheados ou chapeados	— Clad	kg --
7213			鐵或非合金鋼棒及杆，熱軋，不規則地繞成捲盤狀：	Fio-máquina de ferro ou aço não ligado :	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel :	

貨物編號 CÓDIGO DA NCEM/SH NCEM/HS CODE			貨物名稱	DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS	DESCRIPTION OF PRODUCTS	單位 UNIDADE UNIT
7213	10	00	—有壓痕、肋條形、溝槽形或其他在軋製過程中造成的變形	— Denteados, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem	— Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process	kg --
	20	00	—其他，易切削鋼製	— Outros, de aços para tornear	— Other, of free-cutting steel	kg --
			—其他：	— Outros :	— Other :	
	91	00	—圓形截面，直徑少於14毫米	— — De secção circular de diâmetro inferior a 14 mm	— — Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter	kg --
	99	00	— — 其他	— — Outros	— — Other	kg --
7214	鐵或非合金鋼製的其他棒及杆，除鍛造、熱軋、熱拉或熱擠外未經進一步加工，但包括軋製後扭曲的產品：			Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem :	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling :	
	10	00	—鍛造的	— Forjadas	— Forged	kg --
	20	00	—有壓痕、肋條形、溝槽形或其他在軋製過程中造成的變形或軋製後扭曲的	— Denteadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após a laminagem	— Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling	kg --
	30	00	—其他，易切削鋼製	— Outras, de aços para tornear	— Other, of free-cutting steel	kg --
			—其他：	— Outras :	— Other :	
	91	00	—長方形（正方形除外）截面的	— — De secção transversal rectangular	— — Of rectangular (other than square) cross-section	kg --
	99	00	— — 其他	— — Outras	— — Other	kg --
7215	鐵或非合金鋼製的其他棒及杆：			Outras barras de ferro ou aço não ligado :	Other bars and rods of iron or non-alloy steel :	
	10	00	—易切削鋼製，除冷成形或冷加工外未經進一步加工	— De aço para tornear, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	— Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished	kg --
	50	00	—其他，除冷成形或冷加工外未經進一步加工	— Outras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	— Other, not further worked than cold-formed or cold-finished	kg --
	90	00	—其他	— Outras	— Other	kg --
7216	鐵或非合金鋼製的角材、形材及型材：			Perfis de ferro ou aço não ligado :	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel :	
	10	00	—U型、I型或H型，除熱軋、熱拉或熱擠外未經進一步加工，高度少於80毫米	— Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm	— U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm	kg --
			—L型或T型，除熱軋、熱拉或熱擠外未經進一步加工，高度少於80毫米：	— Perfis em L ou T, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm :	— L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm :	
	21	00	— — L型	— — Perfis em L	— — L sections	kg --
	22	00	— — T型	— — Perfis em T	— — T sections	kg --

貨物編號 CÓDIGO DA NCEM/SH NCEM/HS CODE			貨物名稱	DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS	DESCRIPTION OF PRODUCTS	單位 UNIDADE UNIT
7216			<p>— U型、I型或H型，除熱軋、熱拉或熱擠外未經進一步加工，高度在80毫米或以上：</p> <p>31 00 — U型</p> <p>32 00 — I型</p> <p>33 00 — H型</p> <p>40 00 — L型或T型，除熱軋、熱拉或熱擠外未經進一步加工，高度在80毫米或以上</p> <p>50 00 — 其他角材、形材及型材，除熱軋、熱拉或熱擠外未經進一步加工</p> <p>— 角材、形材及型材，除冷成形或冷加工外未經進一步加工：</p> <p>61 00 — 平板軋材製</p> <p>69 00 — 其他</p> <p>— 其他：</p> <p>91 00 — 用平板軋材以冷成形或冷加工方法製</p> <p>99 00 — 其他</p>	<p>— Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm :</p> <p>— — Perfis em U</p> <p>— — Perfis em I</p> <p>— — Perfis em H</p> <p>— Perfis em L ou T, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm</p> <p>— Outros perfis, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente</p> <p>— Perfis, simplesmente obtidos ou completamente acabados a frio :</p> <p>— — Obtidos a partir de produtos laminados planos</p> <p>— — Outros</p> <p>— Outros :</p> <p>— — Obtidos ou completamente acabados a frio a partir de produtos laminados planos</p> <p>— — Outros</p>	<p>— U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded of a height of 80 mm or more :</p> <p>— — U sections</p> <p>— — I sections</p> <p>— — H sections</p> <p>— L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more</p> <p>— Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded</p> <p>— Angles, shapes and sections, not further worked than cold-formed or cold-finished :</p> <p>— — Obtained from flat-rolled products</p> <p>— — Other</p> <p>— Other :</p> <p>— — Cold-formed or cold-finished from flat-rolled products</p> <p>— — Other</p>	kg --
7217			<b>鐵線或非合金鋼線：</b>	<b>Fios de ferro ou aço não ligado :</b>	<b>Wire of iron or non-alloy steel :</b>	
	10 00		— 未經鍍層或塗層，不論是否經拋光	— Não revestidos, mesmo polidos	— Not plated or coated, whether or not polished	kg --
	20 00		— 鍍或塗鋅	— Galvanizados	— Plated or coated with zinc	kg --
	30 00		— 鍍或塗其他賤金屬	— Revestidos de outros metais comuns	— Plated or coated with other base metals	kg --
	90 00		— 其他	— Outros	— Other	kg --
			<b>III. 不銹鋼</b>	<b>III. AÇOS INOXIDÁVEIS</b>	<b>III. STAINLESS STEEL</b>	
7218			<b>不銹鋼，成錠狀或其他初級形狀；不銹鋼半製成品：</b>	<b>Aços inoxidáveis, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semimanufaturados, de aços inoxidáveis :</b>	<b>Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel :</b>	
	10 00		— 錠狀及其他初級形狀	— Lingotes e outras formas primárias	— Ingots and other primary forms	kg --
			— 其他：	— Outros :	— Other :	
	91 00		— — 長方形（正方形除外）截面的	— — De secção transversal rectangular	— — Of rectangular (other than square) cross-section	kg --
	99 00		— — 其他	— — Outros	— — Other	kg --
7219			<b>不銹鋼平板軋材，闊度在600毫米或以上：</b>	<b>Produtos laminados planos, de aços inoxidáveis, de largura igual ou superior a 600 mm :</b>	<b>Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more :</b>	

貨物編號 CÓDIGO DA NCEM/SH NCEM/HS CODE			貨物名稱	DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS	DESCRIPTION OF PRODUCTS	單位 UNIDADE UNIT
7219	11	00	—除熱軋外未經進一步加工，捲盤狀： —厚度超過10毫米	— Simplesmente laminados a quente, em rolos : — De espessura superior a 10 mm	— Not further worked than hot-rolled, in coils : — Of a thickness exceeding 10 mm	kg --
	12	00	—厚度在4.75毫米或以上但不超過10毫米	— De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	— Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	kg --
	13	00	—厚度在3毫米或以上但少於4.75毫米	— De espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 mm	— Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	kg --
	14	00	—厚度少於3毫米	— De espessura inferior a 3 mm	— Of a thickness of less than 3 mm	kg --
			—除熱軋外未經進一步加工，非捲盤狀：	— Simplesmente laminados a quente, não enrolados :	— Not further worked than hot-rolled, not in coils :	
	21	00	—厚度超過10毫米	— De espessura superior a 10 mm	— Of a thickness exceeding 10 mm	kg --
	22	00	—厚度在4.75毫米或以上但不超過10毫米	— De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm	— Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	kg --
	23	00	—厚度在3毫米或以上但少於4.75毫米	— De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm	— Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	kg --
	24	00	—厚度少於3毫米	— De espessura inferior a 3 mm	— Of a thickness of less than 3 mm	kg --
			—除冷軋（冷減厚）外未經進一步加工：	— Simplesmente laminados a frio :	— Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :	
	31	00	—厚度在4.75毫米或以上	— De espessura igual ou superior a 4,75 mm	— Of a thickness of 4.75 mm or more	kg --
	32	00	—厚度在3毫米或以上但少於4.75毫米	— De espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 mm	— Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	kg --
	33	00	—厚度超過1毫米但少於3毫米	— De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm	— Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	kg --
	34	00	—厚度在0.5毫米或以上但不超過1毫米	— De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm	— Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm	kg --
	35	00	—厚度少於0.5毫米	— De espessura inferior a 0,5 mm	— Of a thickness of less than 0.5 mm	kg --
	90	00	—其他	— Outros	— Other	kg --
7220			不銹鋼平板軋材，闊度少於600毫米：	Produtos laminados planos, de aços inoxidáveis, de largura inferior a 600 mm :	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm :	
			—除熱軋外未經進一步加工：	— Simplesmente laminados a quente :	— Not further worked than hot-rolled :	
	11	00	—厚度在4.75毫米或以上	— De espessura igual ou superior a 4,75 mm	— Of a thickness of 4.75 mm or more	kg --
	12	00	—厚度少於4.75毫米	— De espessura inferior a 4,75 mm	— Of a thickness of less than 4.75 mm	kg --
	20	00	—除冷軋（冷減厚）外未經進一步加工	— Simplesmente laminados a frio	— Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)	kg --
	90	00	—其他	— Outros	— Other	kg --
7221	00	00	不銹鋼棒及杆，熱軋，不規則地繞成捲盤狀	Fio-máquina de aços inoxidáveis	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel	kg --

貨物編號 CÓDIGO DA NCEM/SH NCEM/HS CODE		貨物名稱	DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS	DESCRIPTION OF PRODUCTS	單位 UNIDADE UNIT
7222		其他不銹鋼棒及杆；不銹鋼角材、形材及型材：  — 棒及杆，除熱軋、熱拉或熱擠外未進一步加工：  11 00 — 圓形截面的 19 00 — 其他  20 00 — 棒及杆，除冷成形或冷加工外未經進一步加工  30 00 — 其他棒及杆  40 00 — 角材、形材及型材	Barras e perfis, de aços inoxidáveis :  — Barras simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente :  — De secção circular — Outras  — Barras simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio  — Outras barras  — Perfis	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel :  — Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded : — Of circular cross-section — Other  — Bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished  — Other bars and rods  — Angles, shapes and sections	
7223	00	00 不銹鋼線  IV. 其他合金鋼；合金或非合金鋼製的空心鑽鋼	Fios de aços inoxidáveis  IV. OUTRAS LIGAS DE AÇO; BARRAS OCAS PARA PERFURAÇÃO, DE LIGAS DE AÇO OU DE AÇO NÃO LIGADO	Wire of stainless steel  IV. OTHER ALLOY STEEL; HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY OR NON-ALLOY STEEL	kg --
7224		其他合金鋼，成錠狀或其他初級形狀；其他合金鋼製的半製成品：  10 00 — 錠狀及其他初級形狀 90 00 — 其他	Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semimanufaturados, de outras ligas de aço :  — Lingotes e outras formas primárias — Outros	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel :  — Ingots and other primary forms — Other	kg -- kg --
7225		其他合金鋼平板軋材，闊度在600毫米或以上：  — 硅電鋼製： 11 00 — 取向性 19 00 — 其他 30 00 — 其他，除熱軋外未經進一步加工，捲盤狀 40 00 — 其他，除熱軋外未經進一步加工，非捲盤狀 50 00 — 其他，除冷軋（冷減厚）外未經進一步加工 — 其他： 91 00 — 用電解方法鍍或塗鋅 92 00 — 用其他方法鍍或塗鋅 99 00 — 其他	Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm :  — De aços ao silício, denominados "magnéticos" : — De grãos orientados — Outros — Outros, simplesmente laminados a quente, em rolos — Outros, simplesmente laminados a quente, não enrolados — Outros, simplesmente laminados a frio — Outros : — Galvanizados electroliticamente — Galvanizados por outro processo — Outros	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more :  — Of silicon-electrical steel : — Grain-oriented — Other — Other, not further worked than hot-rolled, in coils — Other, not further worked than hot-rolled, not in coils — Other, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) — Other : — Electrolytically plated or coated with zinc — Otherwise plated or coated with zinc — Other	kg -- kg -- kg -- kg -- kg -- kg -- kg -- kg -- kg --

貨物編號 CÓDIGO DA NCEM/SH NCEM/HS CODE		貨物名稱	DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS	DESCRIPTION OF PRODUCTS	單位 UNIDADE UNIT
7226		其他合金鋼平板軋材，闊度少於600毫米：  — 硅電鋼製： 11 00 — 取向性 19 00 — 其他 20 00 — 高速鋼製 — 其他： 91 00 — 除熱軋外未經進一步加工 92 00 — 除冷軋（冷減厚）外未經進一步加工 99 00 — 其他	Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura inferior a 600 mm :  — De aços ao silício, denominados "magnéticos" : — De grãos orientados — Outros — De aços de corte rápido — Outros : — Simplesmente laminados a quente — Simplesmente laminados a frio — Outros	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm :  — Of silicon-electrical steel : — Grain-oriented — Other — Of high speed steel — Other : — Not further worked than hot-rolled — Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) — Other	
7227		其他合金鋼棒及杆，熱軋，不規則地繞成捲盤狀：	Fio-máquina de outras ligas de aço :	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel :	
		10 00 — 高速鋼製 20 00 — 硅錳鋼製 90 00 — 其他	— De aços de corte rápido — De aços silício-manganés — Outros	— Of high speed steel — Of silico-manganese steel — Other	kg -- kg -- kg --
7228		其他合金鋼製的其他棒及杆；其他合金鋼製的角材、形材及型材；合金或非合金鋼製的空心鑽鋼：	Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado :	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel :	
		10 00 — 高速鋼製的棒及杆 20 00 — 硅錳鋼製的棒及杆 30 00 — 其他棒及杆，除熱軋、熱拉或熱擠外未經進一步加工 40 00 — 其他棒及杆，除鍛造外未經進一步加工 50 00 — 其他棒條及杆，除冷成形或冷加工外未經進一步加工 60 00 — 其他棒及杆 70 00 — 角材、形材及型材 80 00 — 空心鑽鋼	— Barras de aços de corte rápido — Barras de aços silício-manganés — Outras barras, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente — Outras barras, simplesmente forjadas — Outras barras, simplesmente obtidas (completamente acabadas) a frio — Outras barras	— Bars and rods, of high speed steel — Bars and rods, of silico-manganese steel — Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded — Other bars and rods, not further worked than forged — Other bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished — Other bars and rods	kg -- kg -- kg -- kg -- kg -- kg --
7229		其他合金鋼線：	Fios de outras ligas de aço :	Wire of other alloy steel :	
		20 00 — 硅錳鋼製 90 00 — 其他	— De aços silício-manganés — Outros	— Of silico-manganese steel — Other	kg -- kg --